

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 3107/2018

Tagesordnungspunkt

Außerplanmäßige Ausgabe in der Haushaltsstelle 21102.95000 (Hochbaumaßnahme Grundschule Bad Köstritz)

Beratungsfolge	Art	Termin	Abstimmung
Kreis- und Finanzausschuss	Ö	29.05.2018	

Beschlussvorschlag

Der Kreis- und Finanzausschuss beschließt eine außerplanmäßige Ausgabe in der Haushaltsstelle 21102.95000 (Hochbaumaßnahme Grundschule Bad Köstritz) zur Erstellung von Planungsunterlagen für die Umsetzung des Brandschutzes in Höhe von 20.000,00 €. Die Deckung erfolgt aus den zusätzlichen Einnahmen der ergänzenden Investitionspauschale in der Haushaltsstelle 20020.36102.

Martina Schweinsburg

1. Problem und Regelungsbedürfnis

Das Gebäude der Grundschule Bad Köstritz wurde 1895 erbaut. Das viergeschossige Klinkergebäude mit dem mittig gelegenen Treppenhaus wurde 1995 teilsaniert.

Um zusätzliche Räume für den Hort bereitstellen zu können, wurde das Dachgeschoss ausgebaut. Gleichzeitig erfolgte die brandschutztechnische Ertüchtigung des ersten Rettungsweges im Treppenhaus durch Einbau von Brandschutztüren.

Für den zweiten baulichen Rettungsweg wurde am Giebel des Gebäudes eine Rettungstreppe angebaut. Dieser zweite Rettungsweg ermöglicht, dass aus dem 1. und 2. Obergeschoss sowie einem Teil des Dachgeschosses die Fluchtmöglichkeit gegeben ist. Die Nutzung zweier weiterer Horträume im Dachgeschoss musste untersagt werden, da im Brandfall keine Rettung von Personen möglich ist.

Für den Hortbetrieb werden jedoch diese Räume infolge der sehr hohen Nutzerzahlen dringend benötigt.

Für die bauliche Umsetzung wurden verschiedene Varianten der möglichen Realisierung untersucht.

Variante 1: Einbau einer weiteren zusätzlichen Außentreppe nur für das Dachgeschoss. Eine Umsetzung ist möglich, jedoch sehr kostenintensiv.

Variante 2: Nutzung einer kleinen Bodenkammer als zweiten Fluchtweg.

Hier muss das Gesperre (Aussteifende Dachbalken) durch Stahlrahmen ersetzt werden, um den Durchgang zu der bereits vorhandenen Fluchttreppe gewährleisten zu können. Zur Abschottung soll eine Brandschutztür eingebaut werden.

Um die Maßnahme durchführen zu können, muss die Konstruktion statisch berechnet werden.

Zur Finanzierung dieser kurzfristig zu erarbeitenden Planungsleistungen ist in der Haushaltsstelle 21102.95000 (Hochbaumaßnahme Grundschule Bad Köstritz) der Beschluss einer außerplanmäßigen Ausgabe in Höhe von 20.000,00 € durch den Kreis- und Finanzausschuss erforderlich.

2.Lösung

Der Kreis- und Finanzausschuss beschließt eine außerplanmäßige Ausgabe in der Haushaltsstelle 21102.95000 (Hochbaumaßnahme Grundschule Bad Köstritz) zur Erstellung von Planungsunterlagen für die Umsetzung des Brandschutzes in Höhe von 20.000,00 €. Die Deckung erfolgt aus den zusätzlichen Einnahmen der ergänzenden Investitionspauschale in der Haushaltsstelle 20020.36102.

3.Alternative

Die außerplanmäßige Ausgabe wird nicht beschlossen. Die Umsetzung der Brandschutzforderung ist nicht möglich.

4. Finanzielle Auswirkungen auf den Kreishaushalt	ja <input checked="" type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>
Gesamtkosten der Maßnahme:	20.000,00 €	
Veranschlagung im Haushaltsjahr:	2018	
HH-Stelle:	21102.95000	
HH-Ansatz:	0,00 €	
Erläuterung: Grundschule Bad Köstritz - Hochbaumaßnahmen		
4.1 Mehrbedarf	ja <input checked="" type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>
Höhe des Mehrbedarfes:	20.000,00 €	
Deckung des Mehrbedarfes:	20020.36102	
außerplanmäßiger Eigenmittelbedarf	ja <input checked="" type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>
Höhe des außerplanmäßigen Eigenmittelbedarfes	20.000,00 €	
4.2 Folgekosten /-lasten	ja <input type="checkbox"/>	nein <input checked="" type="checkbox"/>
Erläuterung:		
Greiz, <u>08.05.2018</u>	Greiz, <u>09.05.18</u>	
 _____ Amtsleiter Kämmererei	 _____ Abteilungsleiter/Amtsleiter	

J.